

# Zmluva o dodávke a odberete tepla

uzavretá v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ostatných právnych nariem slovenskej republiky

**ZMLP-2013-240-000001**

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Objednávateľ:

**Základná škola Gyula Szabóa  
929 01 Dunajská Streda, Školská 936/1  
rozpočtová organizácia zriadená mestom Dunajská Streda so samostatnou právnou subjektivitou  
IČO : 36081019 DIČ : 2021353114  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Dunajská Streda č. účtu: 26538183/7500  
Štatutárny orgán: PaedDr. Teréz Csölle tel.: 0911 255 403 e-mail: 'csolle.terez@gmail.com'**

### 1.2. Dodávateľ:

**EPC Energy, s.r.o.  
Bratislavská 21, 931 01 Šamorín  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislave, v oddel. Sro, Vložka číslo: 59588/B  
IČO: 44 873 999 DIČ: 202 286 9849 IČ DPH: SK202 286 9849  
Bankové spojenie: VÚB, a. s., č. účtu: 2997389159/0200  
Štatutárny orgán: Martin Prívara tel.: 0915 603 549 e-mail:**

Zástupca k rokovaniam vo veciach  
zmluvných, technických, ekonomických:  
**Martin Prívara tel.: 0915 603 549 e-mail: martin.privara@gmail.com**

## II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy o dodávke a odberete tepla (ďalej len zmluva) je dodávka a odber tepla a doplňovacej vody zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do sústavy tepelných zariadení odberateľa.

Inštalovaný výkon OST:

1. Pre ÚK : 500 kW

Tieto zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla vyjadrujú špecifické podmienky vyplývajúce zo zvláštnej povahy dodávky tepla z teplárenskej sústavy a sú vypracované v súlade so zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, všeobecne záväznými právnymi predpismi a dispečerským poriadkom teplárenskej sústavy zásobovania teplom.

## III. DODACIE PODMIENKY

- 3.1. Dodávka tepla podľa § 19 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike je splnená prechodom zmluvne dohodnutého množstva tepla zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do sústavy tepelných zariadení odberateľa.
- 3.2. Sústava tepelných zariadení zostáva v priebehu celého zmluvného vzťahu majetkom dodávateľa.
- 3.3. Zmluvné miesto dodávky tepla, parametre dodávaného média a meranie sú definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy – „Prihláška k odberu tepla“.

- 3.4. Zmluvne dohodnutá zálohová platba je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto zmluvy – „Dodatok o preddavkových platbách“

#### **IV. TECHNICKÉ PODMIENKY DODÁVKY**

- 4.1. Dodávka tepla sa riadi zákonom zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.2. Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení sú dodávateľ a odberateľ povinný zabezpečovať v súlade s ustanoveniami § 25 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k sústave tepelných zariadení v ktorukoľvek dennú a nočnú hodinu, odovzdať mu duplikát kľúčov od odovzdávacej stanice tepla (ďalej OST) alebo oznámiť stabilné miesto ich uloženia, ako aj telefónne číslo kontaktnej osoby dostupnej počas celých 24 hodín.
- 4.4. Dodávateľ je povinný vo vlastnej réžii kontrolovať sústavu tepelných zariadení, resp. jeho podružné sústavy tepelných zariadení, kontrolovať dodržiavanie dohodnutých technických podmienok, ako aj správnosť údajov meracích prístrojov.
- 4.5. Odberateľ ohlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu poruchy na sústave tepelných zariadení, vrátane zariadení podružne pripojených, ktoré majú vplyv na dodávku tepla. Odberateľ však nesmie zasahovať do primárneho okruhu dodávateľa a zariadení patriacich do majetku dodávateľa.
- 4.6. Odberateľ je v prípade akýchkoľvek plánovaných zmien týkajúcich sa tepelných zariadení povinný predložiť projektovú dokumentáciu plánovaných zmien k odsúhláseniu dodávateľovi pred ich realizáciou a rešpektovať priponienky dodávateľa k predloženej projektovej dokumentácii.
- 4.7. Po uplynutí doby počas ktorej odberateľ odstránil poruchu, resp. vykonal údržbu na svojich tepelných alebo iných zariadeniach, alebo ukončení plánovanej odstávky, vyzve dodávateľa na spustenie technologických zariadení do prevádzky.

#### **V. MERANIE DODÁVKY TEPLA**

- 5.1. Pre meranie dodaného tepla platia ustanovenia § 17 a § 18 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a vyhlášky 152/2005 Z. z. . Dodávka tepla sa meria určenými meradlami dodávateľa, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.2. Prívod a meranie plynu zabezpečí dodávateľ tepla na vlastné náklady.
- 5.3. Odberateľ je povinný zabezpečiť pre dodávateľa trvalý bezpečný prístup k určeným meradlám a zariadeniam v zmysle platných predpisov BOZP a PO a zodpovedá za poškodenie úradnej alebo podnikovej plomby.
- 5.4. Odberateľ môže pre vlastnú potrebu po upovedomení a za prítomnosti dodávateľa namontovať podružné meradlá zapojené za určeným meradlom dodávateľa, avšak tak, aby neovplyvňovali chod určeného meradla dodávateľa a ani zmluvné podmienky dodávky tepla. Správnosť merania podružných meradiel dodávateľ nekontroluje a ani ich neodčítava.
- 5.5. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov určených meradiel, alebo zistí na nich chybu, môže písomne požiadať dodávateľa o ich preskúšanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike.
- 5.6. Ak sa aj pri druhom preskúšaní zistí, že údaje určeného meradla sú v medziach triedy presnosti uvedenej výrobcom, odberateľ uhradi dodávateľovi náklady spojené s preskúšaním, okrem prípadov ak k preskúšaniu došlo z podnetu dodávateľa.
- 5.7. Ak sa pri preskúšaní zistí, že hodnoty určeného meradla sa odchylujú od prípustnej hodnoty, dodávateľ vymeni určené meradlo tepla na svoj náklad a odberateľovi uhradi sumu zodpovedajúcu chybe v meraní, a to odo dňa, kedy chyba preukázateľne vznikla, resp. odo dňa odpočtu predchádzajúceho mesiaca.
- 5.8. Ak nemožno presne zistiť spotrebu tepla počas poruchy určeného meradla alebo výluky merania počas plánovanej kontroly, spotreba tepla sa vyhodnotí podľa priemerných spotrieb v predchádzajúcich porovnatelných obdobiah alebo iným spôsobom dohodnutým s odberateľom.
- 5.9. Odpočty určených meradiel a vyhodnotenie dodávky tepla vykonáva dodávateľ mesačne, najskôr 4 pracovné dni pred ukončením mesiaca. V priebehu mesiaca môže dodávateľ uskutočňovať kontrolné odpočty.
- 5.10. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie lehot povinného overovania určených meradiel v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii.
- 5.11. V prípade ukončenia odberu tepla podľa tejto zmluvy rieši ďalšie podmienky „Zmluva o budúcej kúpnej zmluve“, ktorá tvorí prílohu č. 3 a ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

## VI. CENA

- 6.1. Cena tepla je stanovená úradom v zmysle legislatívnych predpisov ako dvojzložková na príslušné časové obdobie v rozhodnutí o cene tepla v €/kWh. Do stanovenia ceny tepla pre ďalšie časové obdobie sa cena považuje za predbežnú cenu (zálohová), ktorá sa upraví po stanovení ceny a jej účinnosti v rozhodnutí úradu.
- 6.2. Na základe predpokladaného mesačného odberu na odbernom mieste uzatvoria dodávateľ s odberateľom prílohu č. 2 tejto zmluvy – „Dohoda o preddavkových platbách“
- 6.3. Cena tepla pre jednotlivé vykurovacie obdobia je presne špecifikovaná v prílohe č. 2: „Dohoda o preddavkových platbách“. Táto príloha sa aktualizuje minimálne raz ročne najneskôr ku 31. decembru daného roka pre obdobie nasledujúceho roka.

## VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1. Dodávateľ dodané teplo fakturuje odberateľovi v mesačnej faktúre sumou rozdelenou na platby za:
  - skutočne odobraté teplo, ktorá je súčinom variabilnej zložky ceny tepla a skutočne odobratého množstva tepla,
  - zmluvne dohodnuté množstvo tepla, ktorá je súčinom fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom a regulačného príkonu, ktorý je uvedený v cenovom návrhu v prílohe č. 2 – „Dodatok o preddavkových platbách“.
- 7.2. Preddavková platba a úhrada faktúry prostredníctvom banky sa považuje za splnenú v zmysle § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka, pripísaním sumy na účet dodávateľa so správny variabilným, špecifickým a konštantným symbolom.
- 7.3. Dodávateľ má právo vystaviť zberné faktúry pre odberné miesta odberateľa, ktoré majú rovnaké bankové spojenie. Prílohou zbernej faktúry sú technické prílohy jednotlivých odberných miest.
- 7.4. Ak dodávateľ vystaví zberné faktúry pre odberné miesta odberateľa, je odberateľ povinný uhradiť sumu zbernej faktúry najneskôr do termínu splatnosti na nej uvedenej. Odberateľ bude uhrádzať mesačnú faktúru: **Prevodným príkazom – najneskôr k dátumu splatnosti uvedenom na faktúre.**
- 7.5. Rozdiel medzi fakturovanou čiastkou a príslušnými preddavkovými platbami, ktoré sú v prospech dodávateľa – preplatky, uhradi dodávateľ v prospech odberateľa na jeho účet uvedený na faktúre do 14 dní od odoslania faktúry, alebo zniži o túto čiastku neuhradené záväzky odberateľa z predchádzajúcich období.
- 7.6. Odberateľ je v omeškaní, ak nesplní tieto záväzky:
  - a) nepreviedol alebo oneskorene previedol preddavkové platby,
  - b) neuhradil alebo oneskorene uhradil faktúru
- 7.7. Pri omeškaní podľa článku VII. bod 7.6 písm. a) až b) môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.8. Odberateľ žiada zasielať faktúry:
  - a) na korešpondenčnú adresu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy,
  - b) Na e-mailovú adresu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy.

## VIII. REKLAMÁCIE

- 8.1. Ak vzniknú chyby pri vyúčtovaní odberu tepla z dôvodu nesprávneho odpočtu, nesprávneho výpočtu, použitím nesprávnej sadzby, majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
- 8.2. Odberateľ je oprávnený do 30 dní po prevzatí faktúry uplatniť reklamáciu mailom, ktorého prevzatie bolo potvrdené, resp. písomne doporučeným listom na korešpondenčnú adresu dodávateľa. V reklamácii je nutné uviesť dôvody jej uplatnenia. Avšak reklamácia neoprávňuje odberateľa k nezaplateniu vystavenej faktúry.
- 8.3. Všetky náležitosti a postupy pri reklamácii sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi.

## IX. ZMENY A VYPOVEDANIE ZMLUVY

- 9.1. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy resp. niektornej z jej príloh, je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tieto zmeny sa vykonajú v čo najkratšom možnom termíne od doby, kedy došlo k zmene skutočnosti.

- 9.2. Odberateľ môže zmluvu o dodávke a odbere tepla písomne vypovedať podľa § 19 ods. 6 zákona č 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ak dodávateľovi zašle písomnú výpoved najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a je splnená niektorá z podmienok § 20 tohto zákona.
- 9.3. Ukončiť odber tepla na základe zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike možno, ak :
- a) dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplonosnú látku,
  - b) dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a spoľahlivosti dodávok tepla alebo nesplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.
- 9.4. Ukončiť odber tepla môže odberateľ alebo konečný spotrebiteľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ alebo konečný spotrebiteľ uhradi dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.
- 9.5. Dodávateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke tepla, ak výpoved písomne oznamí odberateľovi tepla najmenej 6 mesiacov pred oznamovaným termínom skončenia dodávky tepla a oznamovaný termín skončenia dodávky tepla nepripadá na vykurovacie obdobie.
- 9.6. V prípade nesplnenia si povinnosti odberateľa zaplatiť za odobraté teplo najneskôr uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti faktúry, poskytne dodávateľ odberateľovi náhradnú lehotu 14 dní na splnenie si svojej povinnosti. Ak si odberateľ nesplní svoju povinnosť zaplatiť za odobraté teplo ani uplynutím náhradnej lehoty, vyhradzuje si dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou, pričom je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi zdokladované ekonomicky oprávnené náklady, penále a pokutu.

## X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Zmluva o dodávke a odbere tepla nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle odberateľa. Dodávka tepla sa začne dňom uvedeným v prílohe č. 1 – „Prihláška k odberu“
- 10.2. Zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla a príloha č. 1 tejto zmluvy sú dohodnuté bez časového obmedzenia.
- 10.3. Príloha č. 2 tejto zmluvy je dohodnutá vždy maximálne na príslušný kalendárny rok.
- 10.4. Podmienky dodávky tepla, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami podľa platnej legislatívy SR.
- 10.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 10.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dodávke a odbere tepla je:
- Príloha č. 1 – „Prihláška k odberu tepla“  
 Príloha č. 2 – „Dohoda o preddavkových platiabach“  
 Príloha č. 3 – „Všeobecne záväzné podmienky regulácie, obmedzenia, prerušenia a ukončenia dodávky tepla“

*D 34 de*  
V ..... , dňa .....

V ..... , dňa .....

Dodávateľ:

EPC Energy s.r.o.  
Konateľ

*EPC Energy, s. r. o.*  
EPC Energy, s. r. o.  
Bratislavská 21, 931 01 Šamorín  
IČO: 44873999  
IČ DPH: SK2022869849

Odberateľ:

*Gyula Szabó*  
Základná škola  
Riaditeľka školy Gyula Szabó  
s vyučovacím jazykom maďarským  
Szabó Gyula Alapiskola  
Školská ulica č. 936/1  
Dunajská Streda - Dunaszerdahely

**Príloha č. 1 k zmluve č. ZMLP-2013-240-000001**

**Prihláška k odberu tepla  
Číslo: E1311001**

Odberné miesto: **E1311001**

Názov odberného miesta: **Základná škola Gyula Szabóa**  
Odberateľ: **Základná škola Gyula Szabóa**  
**929 01 Dunajská Streda, Školská 936/1**  
rozpočtová organizácia zriadená mestom Dunajská Streda so samostatnou právnou subjektivitou  
IČO : 36081019 DIČ : 2021353114 IČ DPH: .....  
Bankové spojenie: č. účtu: 26538183/7500  
Štatutárny orgán: PaedDr. Teréz Csölle tel.: 0911 255 403 e-mail: 'csolle.terez@gmail.com'  
OKEČ:

Dátum začatia odberu: 01.08.2013

Teplonosné médium – **horúca voda**:

vo vykurovacom období pri -12 °C o teplote max: 65 °C  
mimo vykurovacieho obdobia o teplote max: 65 °C

Tlak v teplovodnej sieti môže dosiahnuť max. hodnotu **X,X MPa**

Dohodnutý výkon: **500 kW**

Predpokladaná celková ročná tepelná potreba ..... **450 000 kWh/rok**

Dodávka tepla je meraná kalorimetrom typ:

- Výrobné číslo: .....
- Certifikačné číslo: .....

*Dunajská Streda*  
V ..... dňa ..... *14.7.2013*

Dodávateľ:



.....  
EPC Energy s.r.o.  
Konateľ

**EPC Energy, s. r. o.**  
Bratislavská 21, 931 01 Šamorín  
IČO: 44873999  
IČ DPH: SK2022869849

*Dunajská Streda*  
V ..... dňa ..... *12.7.2013*

Odberateľ:



.....  
Základná škola  
Riaditeľka školy  
Základná škola Gyulu Szabóa  
s vyučovacím jazykom maďarským  
Szabó Gyula Alapiskola  
Školská ulica č. 936/1  
Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Príloha č. 2 – k zmluve č. ZMLP-2013-240-000001  
Dohoda o preddavkových platbách  
Pre rok 2013

Číslo: E1311001

Odborné miesto:

Názov odborného miesta: **Základná Škola Gyula Szabóa**  
Odberateľ: **Základná Škola Gyula Szabóa**

Preddavkové platby na rok 2012 boli dohodnuté nasledovne:

Predpokladaný odber tepla za rok	450.000 kWh/rok
Regulačný príkon: ( 450.000 kWh/rok/2000)	225 kW
Hodnota fixnej zložky	127,381 EUR/kW bez DPH
Hodnota variabilnej zložky	0,05 EUR/kWh bez DPH

**Celková ročná cena tepla**

pri dodanom objeme 450.000 kWh tepla ročne:  
**51.160,83 EUR bez DPH**  
**61.392,99 EUR s DPH**

**Preddavkové platby**

Mesačná zálohová platba  
**4.263,40 EUR bez DPH**  
**5.116,08 EUR s DPH**

V ..... dňa .....

Dodávateľ:



EPC Energy s.r.o.  
Konateľ

EPC Energy s. r. o.  
Bratislavská 21, 931 01 Šamorín  
IČO: 44873999  
IČ DPH: SK2022869849

V ..... dňa .....

Odberateľ:



Základná škola  
Riaditeľka školy .....  
s vyučovacím jazykom maďarským  
Szabó Gyula Alapiskola .....  
Školská ulica č. 936/1 .....  
Dunajská Streda - Dunaszerdahely

**Všeobecne záväzné podmienky regulácie, obmedzenia, prerusenia a ukončenia dodávky tepla**

**Číslo E1311001**

1. Na zabezpečenie plynulého zásobovania všetkých odberateľov z tepelnej sústavy dodávateľa podľa § 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva stav núdze pre územie kraja alebo jeho časti krajský úrad a pre územie obce obec. Stavom núdze v tepelnej energetike je zníženie, prerusenie dodávok tepla alebo vyradenie sústavy tepelných zariadení z činnosti na území kraja, viacerých obcí alebo obce na obdobie dlhšie ako je 48 hodín, ktoré vzniklo v dôsledku:
  - a) mimoriadnej udalosti
  - b) havárie alebo poruchy tepelných zariadení
  - c) dlhodobého nedostatku zdrojov tepla, ktorými sú palivá, elektrina voda,
  - d) smogovej situácie podľa osobitných predpisov,
  - e) teroristického činu,
  - f) opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového stavu
2. Pri stave núdze sú zmluvné strany povinné podrobniť sa obmedzujúcim opatreniam podľa § 27 a § 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a vyhlášky č. 151/2005 Z. z.
3. Dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu, v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, pri stavoch núdze vyhlasuje tieto regulačné stupne:

**Regulačný stupeň č. 0**

Normálna prevádzka, kde odber tepla je povolený do hodnoty zabezpečujúcej jeho racionálne využívanie, najviac však do dohodnutého najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame.

**Regulačný stupeň č. 1**

Dodávka tepla pre prípravu TÚV je obmedzená na 3 dni v týždni, pričom harmonogram jednotlivých dní v týždni, kedy odberateľ môže prípravovať TÚV, určí výrobca alebo dodávateľ pri vyhlasovaní regulačného stupňa. Dodávka tepla na vykurovanie a technologické účely, ako aj na školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.

**Regulačný stupeň č. 2**

Úplné prerusenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa. Všetky ostatné dodávky tepla sú uvedené v regulačnom stupni č. 1.

**Regulačný stupeň č. 3**

Úplné prerusenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 75% najvyššieho príkonu uvedeného v odbernom diagrame. Všetky ostatné dodávky tepla sú uvedené v regulačnom stupni č. 1.

**Regulačný stupeň č. 4**

Úplné prerusenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 50% najvyššieho príkonu uvedeného v odbernom diagrame. Dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu nočného útlmu v priebehu celého dňa s výnimkou dodávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.

**Regulačný stupeň č. 5**

Úplné prerusenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadení a subjektov hospodárskej mobilizácie a odber tepla pre technologické účely je znížený na bezpečnostné minimum.

4. Regulačný stupeň vyhlasuje dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu príslušnej sústavy zásobovania teplom určenému zástupcovi odberateľa.
5. Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi vyhlásenie regulačných opatrení na nasledujúce kontaktné údaje:
  - v pracovnej dobe: .....  
.....
  - mimo pracovnú dobu: .....  
.....
  - e-mail: .....Prípadné zmeny ohlási odberateľ bezodkladne dodávateľovi na tel. č. 02 44883142 a následne mailom resp. písomne na korešpondenčnú adresu dodávateľa.
6. Dodávateľ má právo obmedziť alebo prerusiť dodávku tepla:
  - a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií energetických zariadení, pričom tieto vopred oznámi odberateľovi (dodávateľ vyznačí a doplní vybranú formu):
    - mailom na adresu: .....

- telefonickej na číslo: .....  
 - písomne na adresu: .....
- b) pri vykonávaní neplánovaných opráv v dôsledku hroziacich havárií a porúch na sústave tepelných zariadení a zdroja tepla, ako aj pri ich odstraňovaní na dobu nevyhnutnú na nábeh záložného zdroja,
- c) ak zariadenie odberateľa nevyhovuje do tej miery, že môže ohrozíť bezpečnosť života, zdravia osôb a majetku alebo pri likvidácii príčin týchto stavov,
- d) pri stavoch núdze (§ 27 zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike) alebo pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku,
- e) pri neoprávnenom odbere tepla,
- f) aj odberateľ neumožňuje dodávateľovi prístup k meracím a odberným tepelným zariadeniam,
- g) ak odberateľ zmenil bez súhlasu dodávateľa pripojnú hodnotu odberných tepelných zariadení, pripadne clonu regulujúcu tepelný výkon,
- h) ak odberateľ nesplnil výzvu na odstránenie nedostatkov na odbernom tepelnom zariadení,
- i) ak odberateľ prenechá bez súhlasu dodávateľa teplo ďalším osobám,
- j) ak odberateľ vracia vratnú vodu z obehej vody v menšom množstve alebo s vyššou teplotou, ako je dohodnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy
- k) ak je odberateľ v omeškaní s platbou za dodané teplo, so zapatením zmluvne dohodnutej zálohovej platby podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy alebo so zapatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku tepla alebo úrokov z omeškania a ak odberateľ platbu alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok neuhradi ani v dodatočnej lehote, ktorú mu vo výzve určil dodávateľ podľa čl. II bod 7 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. V prípadoch uvedených v článku V bod 5 písmeno b) až l) tejto zmluvy dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody, ani za ušly zisk odberateľa.
8. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov podľa článku V bodu 5) tejto zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok a ukončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia formou a na adrese uvedenej v článku V bode 5)
9. Odberateľ poskytne dodávateľovi v prílohe č. 1 pre prevádzkový styk mená kontaktných osôb zodpovedných za prevádzku odberného zariadenia, ich mailové kontakty a telefonne čísla počas aj mimo pracovnej doby. Zároveň sa zavázuje tieto údaje pravidelne aktualizovať.
10. Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v článku V bod 5 písm. a) tejto zmluvy, odberateľ môže žiadať náhradu škody a ušlého zisku voči dodávateľovi len vtedy, ak tento nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa článku V bod 10 písm. e) tejto zmluvy, alebo nedodržal termín ukončenia tohto obmedzenia.
11. Pri obmedzeniach resp. prerušeniach, je dodávateľ povinný:
- a) písomne upovedomiť odberateľa o obmedzení, alebo prerušení dodávky v prípadoch uvedených v bode 6) písm. d) až j),
- b) upozorniť odberateľa telefonicky, že mu obmedzi alebo preruší dodávku tepla ak v primeranej lehote neodstráni nedostatky alebo poruchy pri odbere tepla uvedené v bode 6/j),
- c) upozorniť odberateľa telefonicky, že mu obmedzí alebo preruší dodávku tepla podľa bodu 6/b),
- d) dodávku preruší ihneď po zistení prevádzkových nehôd a porúch u odberateľa podľa bodu 6 písm. c) tohto dodatku, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života, majetok, spôsobujú nadmerné tepelné straty alebo poruchy dodávateľa. Ak odberateľ nie je prítomný pri odpojení, upovedomi ho dodávateľ o tomto stave bezodkladne.
- e) Písomne upovedomiť odberateľa najmenej 15 dní vopred o obmedzení alebo prerušení dodávky v prípadoch uvedených v bode 6 písm. a).
12. Dodávku tepla obmedzenú alebo prerušenú z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa, dodávateľ obnoví po odstránení všetkých nedostatkov alebo príčin, pre ktoré bola dodávka obmedzená, resp. prerušená.

V ..... dňa .....

V ..... dňa .....

Dodávateľ:

Odberateľ:

EPC Energy s.r.o.  
Konateľ

Základná Škola Gyula Szabó  
s vyučovacím jazykom maďarskym...  
Szabó Gyula Alapiskola  
Slopská ulica č. 936/1  
Riadičel' Školy  
Maďarská Streda - Dunaszerdahely

**EPC Energy, s. r. o.**  
Bratislavská 21, 931 01 Šamorín  
IČO: 44873999  
IČ DPH: SK2022869849